

REPLACEMENT SHEET

htir1 1	MLLCTARVIGIQLISCCAFACHSTH	SDHTEPGDYHJHIGIEPI	ISGCIQVRRH	FASTIDRSCSNEIGHIHOAMQLQVEEENNSTALLENTEHIGVFI	DVCSDD	SANVYATIRVI	119							
rtir1 1	MLFWAHUJISQI	VYVQAFSCORTES	HGDCIQVRRH	BLVTSORPDSNG	GHIHFOAREJVEEENNSSALLNTEHIGVFI	DVCSSE	SANVYATIRVI	118						
htir2 1	MGPRAKTICSIF	ELHVLAF	AE	NSDHEPEDIHGGUSH	HANKMGIVHNFLOVHCK	EYEVKVG	GNINMOAMREAVEEENN	DSSLPVVLGVEILVDVYI	115					
rtir2 1	MGPOARTCLIST	ELHVLKPHGIVE		NSDHELAGDHEGGHFI	HANKVKSISLSYLOVHCKON	EFTMKV	GNINMOAMREAVEEENN	DSSLPVVLGVEILVDVYI	118					
htir3 1	MLCPAFGISIAWHPGCGHIGIS			QOOLRMKGDVIGGIFPIGHEHFGIS	TRPSHGT				117					
rtir3 1	MPGLAIGLSIAAAELGMCSSLOIS			QOQKACQDUIGGGIEPIGTEETLINO	TOPNGILGT				117					
mGluR1 1	MVRLLIFFPMIHEMS	IPMPDRKVI	LACASSOR	VARMEDVITIGLESVHIOPE	EKVPE				123					
htir1 120	SLH			TVHAYIGPDSINRPAHTTALISSEFIN	TSYASSETIS	KKTOPSHRT	INPKYOVH	IVULIQONFGH	INISL	CSDD	GOIQV	OAENQ	TGO	236
rtir1 119	ALCG			KVVAEIGPDVNDHAYTATLIGHEHMLVUS	LEASSVLSAKR	KEPSEHRTVPSDRDOVEN	MMVOLQS	FGNWM	SLIGSYGD	GOIQV	OAENQ	ELAVH	235	
htir2 116	AHE			RVAVAYIGPDSINRPAHTTALISSEFIN	TSYASSETIS	KKTOPSHRT	INPKYOVH	IVULIQONFGH	INISL	CSDD	GOIQV	OAENQ	TGO	231
rtir2 119	AOD			HVAVAYIGPDSINRPAHTTALISSEFIN	TSYASSETIS	KKTOPSHRT	INPKYOVH	IVULIQONFGH	INISL	CSDD	GOIQV	OAENQ	TGO	235
htir3 118	AKAG			RVAVAYIGPDSINRPAHTTALISSEFIN	TSYASSETIS	KKTOPSHRT	INPKYOVH	IVULIQONFGH	INISL	CSDD	GOIQV	OAENQ	TGO	234
rtir3 118	AKV			RVAVAYIGPDSINRPAHTTALISSEFIN	TSYASSETIS	KKTOPSHRT	INPKYOVH	IVULIQONFGH	INISL	CSDD	GOIQV	OAENQ	TGO	234
mGluR1 124	RDSLSIRDEK	QUNRCLPDGOTLH	GRTKPKIADV	HGHSSSVAT	QVONLLOLIDT	EQVJAS	ISISLSDK	ITLYKI	ELHWPESDTI	QARAVLDIVKRYN	ITVSAVHTEG	IFESGMD	FAHKEILAOE	252
htir1 237	ICIAHIMFSDOIG	DEH	QCLMBHIAQ	ACQVWVSSROLIAR	IEHESV	ININTEQVWVA	SEAWALSRHITG	EGTOR	QVHGVAT	QRAVFGKAF	AYAR			354
rtir1 236	IQVAKIDAFSRVIG	DEH	QSMOHLAQ	ARTVAVVFSNRHLAR	VEHRSWJIANLGRVWVA	SEIDWATSYITS	VIGIOG	GVAVGVAV	QORQVPLKE	HEESYVR				353
htir2 232	ICIAFOETHTLOPNONMTSE	EHORLTVIVUKLQ		STARVAVVSPDLTIM	HEHNEVIFQNTICAVWTA	SESWAIDPVLHN	IEHILGHI	GHEILITITQ	SVPTPG	SEHREMGPO				355
rtir2 236	ICIAFOEVH	IPESQVNRSE	EQQLDNITDKIRR		TSARVAVVSPDLTIM	HEHNEVIFQNTICAVWTA	SESWAIDPVLHN	IEHILGHI	GHEILITITQ	SVPTPG	SEHREMGPO			359
htir3 235	ICIAHEGIVHLP	PRADD			SSVQVILLI	ASVHAHAL	ENYSISSRUS	HKVWVA	SEAWALSRHITG	EGTOR	QVHGVAT	QRAVFGKAF	AYAR	355
rtir3 235	ICIAHEGIVH	OHDTSG			SKVQVILLI	ASVHAHAL	ENYSISSRUS	HKVWVA	SEAWALSRHITG	EGTOR	QVHGVAT	QRAVFGKAF	AYAR	355
mGluR1 253	LCIAHSUKIYSN	AGEK			SFDRLEKIRERLIP	ARAVAVVCEGVTM	KEQLSAMR	ELGVVGER	SLIGS	ICIAHIMFSDOIG	DEH	QCLMBHIAQ	ACQVWVSSROLIAR	373
htir1 355	G				SSA	MAVAVAVAHGLH	QJEGQA							466
rtir1 354	G				SSA	MAVAVAVAHGLH	QJEGQA							466
htir2 356	S				ERWWSVYS	AVAVAH	HAHSHIGOD							465
rtir2 360	R				ERWWSVYS	AVAVAH	HAHSHIGOD							469
htir3 356	EREQGLEEDV	QCPQDC	ITITQV	VSAGIN										471
rtir3 355	AELDEERV	MGPR	SCQDY	IN	QNLSSGIMONLS	AGOLH	ICIFATIAV	ISVACALHN	ITICQ					478
mGluR1 374	HR				FQQLPGLH	LENH	ENKVKVCTG	NESEJ	EENYVQ					497

TO FIG. 1B

FIG. 1A

REPLACEMENT SHEET

FROM FIG. 1A

[illegible]

FIG. 1B

REPLACEMENT SHEET




FIG. 2

REPLACEMENT SHEET




FIG. 3A




FIG. 3B

REPLACEMENT SHEET




FIG. 4

REPLACEMENT SHEET

NORMALIZED DOSE-RESPONSE CURVE




FIG. 6




FIG. 5

REPLACEMENT SHEET






FIG. 7

REPLACEMENT SHEET



REPLACEMENT SHEET




FIG. 3C





FIG. 8C

REPLACEMENT SHEET



H2-IT-Myc

H2-PDZIP-IT-Myc

FIG. 9A




FIG. 9B

REPLACEMENT SHEET




FIG. 10

REPLACEMENT SHEET




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16B




FIG. 16A